
# Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-mS-S



# Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-mS-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-mS-S ist ein Aufputzschrank 350 x 1080 x 250 mm zur Aufnahme eines 6 kg  $\rm CO^2$  Handfeuerlöschers und eines Feuermelders.

Aufputzschrank 350 x 1080 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Löscherfach abgeschottetes Fach zur Montage eines Handfeuermelders mit entsprechenden Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür und

verstellbaren Montagewinkel.

Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss und Schlüsselkästchen in der Tür sowie Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

### Zubehör:

• 1 Stück Piktogramm "Feuerlöscher" als Selbstklebefolie

# Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schrank in Sondergrößen.
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn
  240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.

Artikelnummer: SCH-FS-mF-mS-S

## Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher-Schutzschrank im Onlineshop suchen!