

Kidde Rauchmelder Q2



Kidde Rauchmelder Q2

Endlich ist er da, der neue Kidde Rauchmelder Q2. Als Nachfolger zum Rauchmelder Q1 trägt auch er das neue Q-Label. Denn er hat die strengen Zusatzprüfungen für den Langezeitbetrieb beim VdS gemäß vfdb-Richtlinie 14/01 bestanden, u.a. eine Mindeststromversorgung von zehn Jahre, ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit. Nur solche Qualitätskriterien bieten Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Rauchwarnmelder über die gesamte Laufzeit auch wirklich störungsfrei funktioniert.

KIDDE hat aus gegebenem Anlass nochmals intensiv die Stromversorgung des Melders überprüft. Die wohl weltweit umfangreichsten Prüfungen in dieser Angelegenheit ergaben an

dieser Stelle nochmals, dass das bisher verwendete Bauteil den Anforderungen des Melders absolut entspricht. Dementsprechend wird der Rauchmelder Q2 herstellerseitig noch eindringlicher mit einer 10-Jahres-Garantie beworben, die ausdrücklich auch die Stromversorgung einbezieht.

Der Mikroprozessor-gesteuerte Rauchmelder Q2 ist kompakt und dezent im Design. Neben einer Vielzahl qualitativer Verbesserungen zur Reduzierung von Fehlalarmen verfügt der neue Rauchmelder Q2 jetzt auch über einen zusätzlichen Speicher, aus dem sämtliche Status- und ggf. auch Störungsmeldungen ausgelesen werden können. Durch Arretieren des Melders auf dem Montagesockel aktiviert sich der Sensor automatisch. Mit der Multifunktionstaste können Sie die Betriebsbereitschaft des Melders überprüfen oder die sog. Stummschaltung aktivieren, die einen ungewollten Alarm abstellt oder die Sensibilität des Melders für eine bestimmte Zeit herabsenkt (bspw. Beim Kochen). Eine optionale Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Melders.

KIDDE ist eindeutig der weltweit größte Hersteller von Rauch- und CO-Meldern für den Privatbereich. Das Unternehmen fertigt jährlich ca. 36 Mio. Geräte dieser Bauart und ist in über 50 Ländern Partner der Wohnungswirtschaft. Zehn Jahre Herstellergarantie (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei für ruhige Nächte bei Mietern und Eigentümern.

Technische Daten:

- Warnton: mind. 85dBA/3m
- Versorgung: 3V DC (integriert)
- Stummschaltung: 10 Minuten (abschaltbar)
- Luftfeuchtigkeit: bis 93%
- Gewicht: ca. 125g
- Temperaturbereich: 0° bis +40°C
- Maße (Øxh): ca. 104 x 40 mm
- Farbe: weiß

Artikelnummer: S13712

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!