Ölbinder Öl- Ex- Allwetter



Ölbinder Öl- Ex- Allwetter

Ölbinder Öl-ex Allwetter Typ III/R der mittelschwere Öl- und Chemikalienbinder der Extraklasse für Straßen und andere Verkehrsflächen. Ölbinder Typ III/R, wasserabweisend, saugt sekundenschnell auf, unschlagbar bei Regen und Nässe.

- Material: Polyurethan
- Korngröße ca. 0,5 4 mm
- •verpackt im 40 l PE-Sack
- Schüttgewicht ca. 470 g/l
- Ölaufnahme von Heizöl: 0,42 l Öl pro l Ölbinder
- ohne Druckbelastung
- Gewicht: ca. 19,00 kg pro Sack
- 36 Sack pro Palette
- Artikelnummer: 937045

Ölbinder

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder- Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

Typ I

Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz für den Einsatz auf Gewässern. Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimmfähigkeit der Ölbinder auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch

- Typ II

Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern

Typ III

Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.

Die Eignung der Ölbinder muss durch ein amtliches Prüfzeugnis nachgewiesen sein.

Artikelnummer: 937045

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Ölbinder Öl- Ex- Allwetter im Onlineshop suchen!