# Ölbinder Öl- Ex Pulver



## Ölbinder Öl- Ex Pulver

Das Standard-Öl- und Chemikalienbindemittel Öl-Ex Pulver hat ein hohes Aufsaugvermögen: bis zu 500% des Eigengewichts und ist universell einsetzbar.

- Material: Polyurethan, Korngröße ca. 0,5-4 mm
- Schüttgewicht ca. 65 g/l, Verpackung: 100 Liter, ca. 7 kg pro Sack
- 24 Sack pro Palette
- Ölaufnahme von Heizöl: 0,36 Liter Öl pro Liter Ölbinder, ohne Druckbelastung.

Bestellnummer Ölbinder Öl- Ex Pulver: 937020

### Ölbinder

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder- Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

#### Typ I

Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz für den Einsatz auf Gewässern. Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimmfähigkeit der Ölbinder auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch

#### - Typ II

Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern

#### Typ III

Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.

Die Eignung der Ölbinder muss durch ein amtliches Prüfzeugnis nachgewiesen sein.

Artikelnummer: 937020

#### Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Ölbindemittel im Onlineshop suchen!