

Stiefelreinigungsanlage SRA R III E2 – SIRX721C



Symbolbild: Kann von tatsächlicher Ausführung abweichen Quelle: Franke.com

Stiefelreinigungsanlage SRA R III E2 – SIRX721C

Die Stiefelreinigungsanlage SRA R III E2 – SIRX721C ist eine Schuh- und Stiefelreinigungsanlage zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Vierkantfüßen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, mit Schlammfangeimer, Geräteanschlussventile G 1/2.

2 Reinigungsplätze, inklusive Schlammfangeinsatz, Hebelventilhandbürste und Schlammfangeimer mit Siphon

Technische Daten Siefelreinigungsanlage:

der

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Typ des Mehrzweckbecken | Reinigungsbecken |
| Material | Edelstahl |
| Materialtyp | 1.4301 Chromnickelstahl V2A |
| Rostmaterial | Edelstahl |
| Materialtyp Rost | 1.4301 Chromnickelstahl V2A |
| Materialstärke | 1,20 mm |
| Oberflächenbehandlung | seidenmatt |
| Bruttogewicht | 62.5 kg |
| Nettogewicht | 31.4 kg |
| Art der Montage | Wandmontage |
| Ablaufgarnitur inklusive | ja |
| Typ der Ablaufgarnitur | Flachsiebventil |
| Anschlussgröße | G 1/2 B |
| Abgangsgröße | DN 100 |
| Rost | klappbar |
| Gesamtbreite | 1400 mm |
| Gesamthöhe | 500 mm |
| Gesamttiefe | 600 mm |
| Becken – Breite | 1300 mm |
| Becken – Tiefe | 475 mm |
| Becken – Beckentiefe | 180 mm |
| Höhe Oberkante Becken | 500 mm |
| Beckenposition | mittig |
| Beckendesign | 90° Ecken |
| Position Ablauf | mittig |
| Anzahl der Abläufe | 1 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Ausladung Ablauf | 300 mm |
| Überlauf | nein |
| Anzahl der Waschplätze | 2 |
| Bürsten | Handbürsten |
| Anzahl der Bürsten | 2 |
| Schlammfangkorb | enthalten |
| Schlamm-sammelbehälter | ja |
| alte Artikelnummer: | 7612210050701 |

Artikelnummer: 2000100355

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!