

Kohlendioxidlöscher NEU KS 2 BG Alu



Kohlendioxidlöscher NEU KS 2 BG Alu

Der tragbare Kohlendioxidlöscher NEU KS 2 BG Alu ist speziell zum Schutz und rückstandsfreien Löschen von elektrischen und elektronischen Anlagen und Computern geeignet.

Die antimagnetische Ausführung für empfindliche Mess- und Diagnosetechnik in Magnetfeldern u.a. in Krankenhäusern (z.B. MRT) einsetzbar. Des Weiteren sind sie auch zum Löschen von brennbaren Flüssigkeiten (Brandobjekte der Klasse B) einsetzbar.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöscher und Dauerdrucklöscher. Beide Varianten haben

ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Der Kohlendioxidlöscher ist ein Dauerdrucklöscher und ist ausgestattet mit:

- Ventilkörper aus Messing, mit Sicherheitsberstscheibeneinrichtung
- hochwertiger Aluminiumbehälter, 100 %ige Druckprüfung.
- Außenbeschichtung: Polyesterharz-Qualitätsbeschichtung, rot RAL 3000
- witterungsbeständige Siebdruckbeschriftung
- Ventil und Löscher korrosionsgetestet (ISO 3768)
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- Breite: 270 mm
- Höhe: 500 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- Behälter: Aluminium
- Löschleistung: 2 Löschmitteleinheiten
- Ratings: 34 B
- Zulassung: EN 3
- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C
- Spitzdauer (s): 9
- Spritzweite (m): 2-3

Artikelnummer: S10-Alu

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!

- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!