

Kohlendioxidlöscher NEU KS 2 BG



Kohlendioxidlöscher NEU KS 2 BG

Der Kohlendioxidlöscher NEU KS 2 BG dient hauptsächlich zum Schutz und rückstandsfreien Löschen von elektrischen und elektronischen Anlagen und Computern.

Auch zum Löschen von brennbaren Flüssigkeiten (Brandobjekte der Klasse B) geeignet und einsetzbar.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöscher und Dauerdrucklöscher. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöchern befindet sich das Treibgas in einem

separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löscheinbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löscheinbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Der Kohlendioxidlöscher ist ein Dauerdrucklöscher:

- Ventilkörper aus Messing, mit Sicherheitsberstscheibeneinrichtung
- hochwertiger Aluminiumbehälter, 100 %ige Druckprüfung.
- Außenbeschichtung: Polyesterharz-Qualitätsbeschichtung, rot RAL 3000
- witterungsbeständige Siebdruckbeschriftung
- Ventil und Löscher korrosionsgetestet (ISO 3768)
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Breite: 270 mm
- Höhe: 530 mm
- Gewicht: 5,5 kg
- Behälter: Stahl
- Löschleistung: 2 Löschmitteleinheiten
- Ratings: 34 B
- Zulassung: EN 3
- Spritzdauer (s): 9
- Spritzweite (m): 2 – 3
- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C

Artikelnummer: S10

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!

- Kohlendioxidlöscher im Onlineshop suchen!