

Metallbrandlöscher fahrbar NEU M50



Metallbrandlöscher fahrbar NEU M50

Der Metallbrandlöscher fahrbar NEU M50 ist mit speziellem Metallbrandlöschpulver ausgestattet.

Typische Anwendungsfälle sind die Verarbeitung und Herstellung von Produkten aus brennbaren Metallen und deren Legierungen – besonders in der chemischen Industrie und der Autoindustrie. Des Weiteren können sie in Kernkraftwerken und Laboratorien eingesetzt werden. Brennbare Metalle sind u. a. Magnesium, Aluminium, Kalium, Natrium, Calcium, Barium, Lithium und deren Legierungen.

Für diese Anwendungsfälle sollten nur für D-Brände zugelassene

Löschpulver verwendet werden. Brände werden mit dem speziellen Metallbrandpulver Totalit M wirksam bekämpft.

Fahrbare Feuerlöschgeräte sind mit außenliegender Druckgasflasche und als Dauerdruckgeräte in vielen Löschmittelvarianten und in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Hauptanwendungsbereiche sind Läger, Parkhäuser, die Schwer- und chemische Industrie, Kraftwerke, Energiebetriebe, die Landwirtschaft, Flughäfen, Transport und Schifffahrt.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöschler und Dauerdrucklöschler. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Metallbrand-Aufladelöschler:

- Große Löschleistung schafft Sicherheitsreserven
- Einfache Handhabung durch 5 m und 10 m Schlauchlänge verfügbar
- Spezieller Löschapplikator zur Explosionsverhinderung
- Außenliegende CO₂-Flasche erleichtert den Service
- Stahlbehälter mit hochwertiger roter Pulverbeschichtung, frei von TGCI
- Testberichte für diverse Metallbrandversuche verfügbar (feste und flüssige Metalle/Legierungen)
- Optimale Kontrolle des Löschvorgangs durch drehbares Pistolengriffventil
- Fahrbare Geräte mit 50 kg und 250 kg verfügbar
- Geräte mit ABC- und BC-Löschpulver lieferbar

Technische Daten:

- Füllmenge (kg): 50
- Löschmittel: D Pulver
- Rating: D
- Temperatur (°C): -30 / +60
- Gewicht (kg): 91
- Breite (mm): 470
- Höhe (mm): 1030
- Spritzdauer (s): 55
- Spritzweite (m): > 5

Artikelnummer: S711062

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!