

Fettbrandlöscher fahrbar NEU F50A



Fettbrandlöscher fahrbar NEU F50A

Der Fettbrandlöscher fahrbar NEU F50A gewährleistet eine sichere Bekämpfung von Bränden der Klasse F (Speiseöle / Speisefette) und verhindert eine Rückzündung durch chemische Reaktion. Wesentliche Anwendungsgebiete des F 50 A sind die Lebensmittelindustrie, Großfriteusen, Bäckereien mit Fettbädern und Lager von Speiseölen und Speisefetten.

Fahrbare Feuerlöschgeräte sind mit außenliegender Druckgasflasche und als Dauerdruckgeräte in vielen Löschmittelvarianten und in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöscher und Dauerdrucklöscher. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöchern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Fettbrand-Aufladelöscher:

- Spezielles Löschmittel löscht die Flammen sofort und sichert gegen Rückzündung
- Große Wurfweite bietet Sicherheitsabstand zum Brand
- Löschmittelbehälter aus Edelstahl, zusätzlich rot plastik-beschichtet
- Druckminderer sichert konstanten Druck und Wurfweite über die Benutzungsdauer
- Sicherheits- und Rückschlagventil serienmäßig
- 3 Räder geben hohe Sicherheit gegen Umfallen des Gerätes bei der Benutzung
- Große Behälteröffnung für einfache Wartung
- 5m formstabiler Schlauch mit Löschpistole

Technische Daten:

- Füllmenge (l): 50
- Löschmittel: Totalon AB
- Rating: A F
- Temperatur (°C): 0 / +60
- Gewicht (kg): 88
- Breite (mm): 470
- Höhe (mm): 1030
- Spritzdauer (s): 115
- Spritzweite (m): > 5
- Zulassung: EN1866

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!