

Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 06 FC



Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 06 FC

Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 06 FC

Der Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 06 FC ist ein Fluor-freier und servicefreundlicher für Fettbrand geeigneter Schaumlöscher (nicht Frost geschützt) mit Aufladetechnik zur universellen Anwendung bei Bränden der Klassen A+B+F.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöscher und Dauerdrucklöscher. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöchern befindet sich das Treibgas in einem

separaten Behälter, getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Schaum Auflade-Feuerlöscher:

- Umweltverträgliche Löschmittel – sie sind frei von zugesetzten Fluorverbindungen, auch enthalten sie kein zugesetztes PFOS/ PFOA/ PFHxA. Die Inhaltsstoffe stammen aus natürlich nachwachsenden Ressourcen und sind leicht biologisch abbaubar.
- Selbsterklärende Funktion – bewährte und sichere Bedienbarkeit des Schaumlöschers.
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000 V bei mindestens 1 m Abstand gemäß VDE 0132).
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen – großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern.
- Sichere Bedienung – die Löschpistole hat eine integrierte Überdrucksicherungsfunktion.
- Der Korrosionsschutz ist inklusive. Der Stahlbehälter ist mit einer hochwertigen, roten Pulverbeschichtung (TGCI-frei) lackiert und zusätzliche mit einer 1 mm starken, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung ausgekleidet.
- Einfache Wartung – durch große Behälteröffnung, separierte Löschmittel und Teilegleichheit.
- Kein Überdrehen möglich – robuster, bewehrter Ventilkopf mit Überwurfmutter.
- Qualität „Made in Germany“ – langlebig dank robustem Aufbau und hochwertigen Materialien.
- Wandhalter und Kunststoff-Fußring – serienmäßig im Lieferumfang.

Technische Daten:

- Füllmenge (l): 6
- Löschmittel:
Formula FluorineFree AB NPCA
- Rating: 27A 144B 40F
- Temperatur (°C): 0 / +60
- Gewicht (kg): 10,6
- Breite (mm): 290
- Höhe (mm): 545
- Spritzdauer (s): 50
- Spritzweite (m): 4-6
- Zulassung: EN3

Artikelnummer: S462060

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Schaum Auflade-Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!