

Schaum Auflade-Feuerlöscher NEU S6SKP eco



Schaum Auflade-Feuerlöscher NEU S6SKP eco

Das Produkt ist leider nicht mehr erhältlich!

Ersatzartikel:

Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 09 FCC

Der servicefreundliche Schaum Auflade-Feuerlöscher NEU S6SKP eco mit Aufladetechnik. Effizienter Löscheinsatz mit einer minimalen Menge an Schaummittel – der Umwelt zuliebe.

Wirkungsvoller und umweltfreundlicher Löscheinsatz mit reduziertem Reinigungsaufwand nach der Anwendung im Vergleich zu Pulverlöschern.

Dieser Feuerlöscher wird beim Vorliegen von A und B Risiken in frostgeschützten Bereichen verwendet, darunter Läger (auch für brennbare Flüssigkeiten), die chemische Industrie, Energiebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Bürogebäude.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöschern und Dauerdrucklöschern. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Auflade-Feuerlöscher NEU S6 KP eco:

- optimale Kontrolle des Löschvorgangs durch drehbares Pistolengriffventil
- reduzierter Reinigungsaufwand (im Vergleich zu Pulverlöschern)
- Verringertes Rückzündrisiko durch beständige AFFF-Schicht
- umweltfreundliches Schaummittel auf C6-Molekülbasis mit deutlich verringertem Fluorgehalt (max 0,04%)
- Anwendung an spannungsführenden Anlagen getestet (bis zu 1000V bei 1m Entfernung)
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch zusätzliche 1mm starke, qualitätsgeprüfte PE-Innenbeschichtung
- hochwertige Pulveraußenbeschichtung (frei von TGCI)
- Wartungs – und servicefreundliches Design
- Plastikstandring und KFZ Halter optional.

Technische Daten:

- Breite: 275 mm
- Höhe: 550 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- Löschleistung: 10 Löschmitteleinheiten
- Ratings: 34 A / 183 B / C
- Zulassung: EN 3, WM
- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C

Artikelnummer: S431

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Schaumlöscher im Onlineshop kaufen!