

Metalbrand-Feuerlöscher Metal 12-PC-D



Metalbrand-Feuerlöscher Metal 12-PC-D

Der tragbare Metalbrand-Feuerlöscher Metal 12-PC-D mit mit innenliegender Treibgasflasche ist mit dem Löschmittel Totalit M befüllt. Nach dem Herausziehen des jeweiligen Sicherungstiftes erfolgt die Aktivierung des Löschers durch die Betätigung des Schlagknopfes, wodurch der Behälter unter Druck gesetzt wird.

Durch die Verwendung unserer ausgewöhnlich langen Löschlanze,

wird der zwingend erforderliche Sicherheitsabstand gewährleistet. Mit Betätigung der Löschpistole rieselt das Brandbekämpfungspulver aus der Löschlanze ohne die in der Praxis häufig auftretenden Metallspäne zu verteilen. Durch die Einrieselung wird dem Metall der Sauerstoff entzogen und der Brandherd erstickt.

Die Kompakt-Armatur mit Schlagknopf-Auslösung wird aus seewasserbeständigem Aluminium hergestellt und zusätzlich mit einer schwarzen KTL-Kunststoffbeschichtung überzogen. Diese Armatur erlaubt eine einfache Bedienung und durch die Überwurfmutter einen problemlosen Service. In die Armatur ist eine federbelastete Überdrucksicherung integriert, die sich bei Überschreitung des zulässigen Innendruckes automatisch öffnet. Der Löschpulverstrahl kann mittels drehbarer Löschpistole jederzeit unterbrochen werden, was eine effektive Dosierung auch für untrainierte Benutzer ermöglicht.

Der Löscher besticht durch seine Wartungsfreundlichkeit. Möglichkeiten der Manipulation wurden durch das Konzept ausgeschlossen.

Technische Daten:

- Füllmenge (kg): 12
- Löschmittel: Totalit M
- Rating: D
- Temperatur (°C): -30 / +60
- Gewicht (kg): 19.5
- Breite (mm): 290
- Höhe (mm): 600
- Spritzdauer (s): 35
- Spritzweite (m): tbc
- Zulassungen: EN3

Artikelnummer: S711637

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!