

F-500-Auflade-Feuerlöscher WA 3 F-500



F-500-Auflade-Feuerlöscher WA 3 F-500

Der F-500-Auflade-Feuerlöscher WA 3 F-500 mit F500 als Löschmittel zur Anwendung an Bränden der Klasse A

F-500 ist ein erprobter Löschwasserzusatz für Feuerlöscher, der durch seine spezifischen Eigenschaften besonders gute Löschwirkungen zeigt.

Das Löschmittel des Feuerlöschers ist frei von Flour. Hauptanwendungsbereiche für F-500-Feuerlöscher sind Brände fester Stoffe, insbesondere Kunststoffe (auch Kleinlastträger, KLT), Gummi, Batterien, Fotovoltaikanlagen sowie Brände in

Lagerbereichen, Fertigungsbetrieben und Werkstätten.

Feuerwehren bietet sich dank der speziell konzipierten VENTURI-Strahlrohre eine effektive Möglichkeit, viele Brände mit dem umweltverträglichen F-500-Löschmittel zu bekämpfen.

Beispielsweise lassen sich Fahrzeugbrände mit diesem Feuerlöscher wesentlich schneller, mit deutlich weniger Wasser und ohne flourhaltige Schaummittel unter Kontrolle bringen.

- Flourfreies Löschmittel
- Reduzierung der Oberflächenspannung verbessert die Löschwirkung (Netzmittelwirkung)
- Vermehrung der Grenzflächenaktivität erhöht die Eindringtiefe in den brennbaren Stoff
- Schnelle Wärmereduktion
- Einkapselung der Brennstoffe und der brennbaren Gase
- Umwelt- und wartungsfreundliche F-500-Kartuschen verlängern die Lebensdauer des Löschmittels in den Feuerlöschern
- F-500-Additiv in separater Kartusche
- Größere Sicherheit durch Anwendungstest an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1.000 V bei mindestens 1 m Abstand)
- Keine Sedimentbildung und Verkrustung in engen Querschnitten

Technische Daten

- Füllmenge (l): 3
- Löschmittel: Neufrol F500
- Rating: 8A
- Temperatur (°C): +5 / +60
- Gewicht (kg): 6.1
- Breite (mm): 230
- Höhe (mm): 410
- Spritzdauer (s): 12
- Spritzweite (m): 5
- Zulassung: EN 3

Artikelnummer: S655

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!