

Elektrisches Schlaucheinbindegerät SEG-E 452



Elektrisches Schlaucheinbindegerät SEG-E 452

Elektrisches Schlaucheinbindegerät SEG-E 452 zum maschinellen Einbinden von Schläuchen der Größen 25 mm bis 75 mm und optional der Größe 110 mm.

Von einer Drahtrolle, auf denen der Bindedraht aufgespult ist, wird mittels kraftvollem Getriebemotor der Draht über einen Spannarm mit Spann-, und Führungseinrichtung gleichmäßig stramm um den Schlauch gewickelt.

Das feststehende Vierbackenfutter mit Spannvorrichtung

verhindert dabei das Drehen der Schläuche. Die Drehgeschwindigkeit kann über einen Fußtaster in Verbindung mit einem Potentiometer stufenlos geregelt werden.



Das Schlaucheinbindegerät SEG-E besteht aus:

- Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Steuerelektronik mit Drehpotentiometer für stufenlose Geschwindigkeitsregelung und Fußtastpedal
- Antriebsmotor mit Getriebe im Gehäuse
- Drehscheibe aus Vollaluminium
- Dreibackenfutter mit Drahtklemme und Spannbacken
- Drahtspannarm mit Drahtführung und Spannhebel
- Drahtrolle mit 1,5 kg Edelstahldraht 1,4 mm



Technische Daten:

- Elektroanschluss: 230V, 0,2 kW, 50 Hz
- Gewicht ohne Werkbank: ca. 35 kg
- Gewicht mit Werkbank: ca. 85 kg
- Anschluss: Schukosteckdose 230V

Lieferbare Ausführungen:

- SEG-E 452-75: Modell zur Werkbankmontage für Storz und Schlauchgrößen 25 -75 mm
- SEG-E 452-110: Modell zur Werkbankmontage für Storz und Schlauchgrößen von 25 -110 mm
- SEG-E 452-EX: Modell zur Werkbankmontage für DSP, Ghost o.ä. Schlauchgrößen von 25 -110 mm

Zubehör (optional):

- SEG-E 452-WB: Stationäre Werkbank aus Stahlblech mit Tür und Schublade
- SEG-E 452-WBF: Fahrbare Werkbank aus Aluminiumprofilen mit Schublade
- SEG-E-DR-1,4-VA: Ersatzdrahtrolle mit 1,5 Kg Edelstahl draht
- SEG-E-WZ: Werkzeugsatz bestehend aus Sperringdrücker,

Sperringentferner, Hammer, Kombizange und Monierzange

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Produkte suchen