

Schlauchanschlussventile und Verschraubungen



Schlauchanschlussventile und Verschraubungen

Schlauchanschlussventile und Verschraubungen sind lieferbar für:

- **Schlauchanschlussventil für Löschwassieranlagen**
Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-3 aus Messing, Druckstufe PN 16, Ausführung mit aufgeschraubter Festkupplung, alternativ mit Schlauchtülle für formstabilem Schlauch DN 25 (1")
- **Schlauchanschlussventil zum mittelbaren Anschluss an Trinkwasserinstallationen**
Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-3 aus Messing, Nennweite 1" (DN 25), Druckstufe PN 16, Ausführung mit Sicherungskombination bestehend aus Rückflussverhinderer und Belüfter für Wandhydranten Typ S nach DIN 14461-1
- **Montageverschraubungen**

Drehbare Verschraubung aus Messing, Gewindeausführung wahlweise IG/IG oder IG/AG

Artikelnummer	Leistungsanschluss	Schlauchanschluss	Extras	Gewicht (Kg)
S35166	Außengewinde G 1 A	Schlauchtülle DN 25	mit Sicherungskombination	1,45
S09506	Außengewinde G 1 A	Schlauchtülle DN 25	ohne Sicherungskombination	1,45
S16114	Außengewinde G 2 A	Außengewinde G 2 A	ohne Kupplung	1,25
S23091	Außengewinde G 2 A	LM-Kupplung Storz-C	Für Wandhydranten DIN 14461-6	1,80
S32693	Außengewinde G 2 A	Messing-Kupplung Storz-C	Für Wandhydranten DIN 14461-1, Typ F	2,30
S08158	Außengewinde G 2 A	Messing-Kupplung Storz-C	Grenztaster ohne Widerstand	2,50
S05155	Außengewinde G 2 A	Messing-Kupplung Storz-C	Grenztaster mit Widerstand 1k Ohm	2,50
S34334	Außengewinde G 2½ A	Außengewinde G 2½ A	ohne Kupplung	2,40
S33067	Außengewinde G 2½ A	LM-Kupplung Storz-B		2,80

Sonderventil für Schaum-Wasser-Wandhydranten (nicht DIN 14463-3 entsprechend)

Artikelnummer	Leistungsanschluss	Schlauchanschluss	Extras	Gewicht (Kg)
S32648	Außengewinde G 2 A	LM-Kupplung Storz-C	Gerader Durchgang, Anschlüsse drehbar	

Montageverschraubungen, drehbar

Artikelnummer	Leistungsanschluss	Schlauchanschluss	Extras	Gewicht (Kg)
S08147	Außengewinde G 1 A	Innengewinde G 1		0,30
S20863	Innengewinde G 1	Innengewinde G 1		0,30

Artikelnummer	Leistungsanschluss	Schlauchanschluss	Extras	Gewicht (Kg)
S32694	Außengewinde G 2 A	Innengewinde G 2		0,50
S20707	Innengewinde G 2	Innengewinde G 2		0,50
S33068	Außengewinde G 2½ A	Innengewinde G 2½		1,00

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Produkte suchen