

Schlauchpflege-Kompaktgerät SPZ 172



Schlauchpflege-Kompaktgerät SPZ 172

Das Schlauchpflege-Kompaktgerät SPZ 172, das **Top-Gerät** unter den Kompakten zum Vorweichen, Waschen, Prüfen, Trocknen und Wickeln von Schläuchen der Größe D bis A.

Durch die schwenkbare Anbringung des Schlauchwicklers am Gestell besteht auch die Möglichkeit zum gleichzeitigem Wasch-/Wickeltrieb. Der Wickler kann auch im Einzelbetrieb über einen Fußtastschalter in Verbindung mit einem Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf betrieben werden.

Die Prüfeinrichtung ermöglicht das Prüfen von 2 Schläuchen gleichzeitig. Durch die kompakte Bauart eignet sich das Gerät besonders für kleine bis mittlere Feuerwehren, die für den Bereich Schlauchpflege nur wenig Platz zur Verfügung haben.

Das fahrbare Schlauchpflegezentrum eignet sich besonders in Verbindung mit Turm-, Schräg – oder Schranktrocknung, da sich

durch den Einsatz der Wasserabsaugvorrichtung folgende Vorteile ergeben:

- Die Trocknung beträgt je nach Schlauchmaterial bis zu 90 %.
- Die Reinigungswirkung wird erheblich verstärkt.
- Kontaminierte Flüssigkeiten werden aus dem Gewebe der Schläuche abgesaugt und können umweltgerecht entsorgt werden.



Das Gerät besteht aus folgenden Komponenten:

- Vorweichbehälter für 4-8 Schläuche
- Schlauchwaschmaschine SW 112/HD
- Wasserabsaugvorrichtung zur Schlauchtrocknung
- Prüfeinrichtung für 2 Schläuche
- Fahrbares Gestell aus Aluminiumprofilen
- Schlauchwickler schwenkbar am Gestell des Pflegezentrums angebracht
- Vulkanisiergerät für die Schlauchreparatur (Optional)

- Maße der Maschine: 950x1000x150 (LxBxH)
- Wasseranschluss: min. R $\frac{3}{4}$ "
- Stromanschluss: CEE 16 A
- Wasserablauf: Storz C Festkupplung

Technische Daten:



- Größe: ca. 1100 x 1000 x 1500 mm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 275 Kg
- Vorweichkapazität: 4 – 8 Schläuche (2 Fächer)
- Waschkapazität: 2 B/C/D oder 1 A Schlauch
- Prüfkapazität: 2 B/C/D oder 1 A Schlauch
- Prüfdruck: 16 bar nach DIN 14811
- Wasseranschluss: Storz C R 2"
- Stromanschluss: 400 V 7,5 KW
- Schutzart: IP 54

Zubehör optional:

- Halterung für die Aufsteckhaspelscheibe

- Gummimatte zum Schutz der Schlauchkupplungen
- Ablagefach für Kupplungsschlüssel und Zubehör
- Halbschale für die Stromzuleitung
- 2 Schlauchentlüftungsventile ELV 411 Storz C

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Produkte suchen





