


# Schutzschrank Be- und Entlüfter S-BEV-G



## Schutzschrank Be- und Entlüfter S-BEV-G

Der Schutzschrank Be- und Entlüfter S-BEV-G ist ein Aufputzschrank Bauart C 340 x 540 x 250 mm zur Aufnahme eines Be- und Entlüfters.

Aufputzschrank Bauart C 340 x 540 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Ohne Wasseranschlussbohrung. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit

versenkt liegendem Feuerweherverschluss, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

#### **Zubehör:**

- 1 Stück BEG 50 Schnellbe- und Entlüfter PN 16 zum senkrechten Einbau in Löschwasserleitungen, trocken oder nass/ trocken. Gehäuse aus Rotguss, rot beschichtet, Kugel aus Kunststoff PDM, Dichtungen aus Perbunan.  
Technische Daten: Entlüftungsmenge: bis max. 2.500 l/min, Anschluss: G 2 A, Tropfwasserabgang: G 1 1/4“, Bauhöhe: 150 mm (ohne angeschlossener Tropfwasserleitung), Durchmesser: 115 mm
- Zubehör (optional): Flanschanschluss DN 50 aus Messing für Be- und Entlüfter

#### **Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:**

- Schrank in Sondergrößen, dann aber nicht mehr DIN konform.
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.

Artikelnummer: SCH-S-BEV-G

## **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!