

Schränke für Wandhydranten suchen

Um Schränke für Wandhydranten zu suchen, aktivieren Sie einfach links die gewünschten Suchbegriffe und Sie erhalten zum Schluss die für Sie zutreffende Produktauswahl.

Haben Sie das richtige Produkt nicht gefunden, spielen Sie doch einfach ein wenig mit den angezeigten Filtern.

-
-
- Schaum-Wasser-Hydrant(2)
- Selbsthilfe-Wandhydrant(32)
- Sonder-Wandhydrant formstab. Schlauch(60)
- Wandhydrant für Flachschauch(16)
- Wandhydrant mit formstabilen Schlauch(20)

▪ Montage:

- Aufputzschränk(57)
- Schmalhydrant(8)
- Unterputzschränk(73)

▪ Schlauchlänge:

- Schlauchlänge: 15 – 30 m(14)
- Schlauchlänge: 20 m(20)
- Schlauchlänge: 2x 15 – 30 m(2)
- Schlauchlänge: 30 – 35 m(8)
- Schlauchlänge: 30 m(62)
- Schlauchlänge: 35 – 40 m(7)
- Schlauchlänge: 35 m(16)
- Schlauchlänge: 40 m(1)

▪ Feuerlöscher:

- Fach für 12 kg Feuerlöscher(84)


- Fach für 6 kg Feuerlöscher(12)
- Feuerlöscher liegend(51)

▪ **Ausstattung:**

- Fach für Feuermelder(60)
- Faltschlauch(18)
- gleichgroße Türen(14)
- Haspel ausziehbar(4)
- Haspel fest(5)
- Haspelschlauch 1 Zoll(80)
- Haspelschlauch 3/4 Zoll(31)


▪ **Extras:**

- Rohrleitungsanschluss: oben(1)
- Rohrleitungsanschluss: wahlweise(7)
- Rolladen(49)
- zweites Schlauchanschlussventil(4)
- Filter löschen




Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-WS-II

zum Anschluss an die Löschwasserleitung nass oder nass/trocken zur Erstbrandbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr
Mehr Informationen



Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-WS-II-Ro


zum Anschluss an die Löschwasserleitung nass oder nass/trocken zur Erstbrandbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr
Mehr Informationen



Wandhydranten mit fester Haspel

Wandhydranten mit fester Haspel sind ein wesentlicher Bestandteil eines zuverlässigen Brandschutzsystems. Diese spezielle Ausführung zeichnet sich dadurch aus, dass die Schlauchhaspel weder schwenkbar noch ausziehbar ist.

Mehr Informationen



Wandhydranten mit Rollläden

Dieses Wandhydrantensystem vereint Sicherheit, Funktionalität und Ästhetik in einem Produkt, das speziell entwickelt wurde, um im Notfall schnelle und unkomplizierte Hilfe zu gewährleisten.

Mehr Informationen

« Zurück 1 ... 15 16 17

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu einem Wandhydranten stellen!

Hydrantentechnik -> Wandhydranten, das sind in Gebäuden fest installierte Wasserentnahmestellen, die über eine angeschlossene und aufgerollte Schlauchleitung – Schlauch mit Haspel – zur ersten Brandbekämpfung durch Betriebsangehörige und durch die Feuerwehr eingesetzt werden.

Die Wandhydranten sind in Gebäuden teilweise baurechtlich vorgeschrieben und gehören zur brandschutztechnischen

Grundausrüstung vieler öffentlicher und gewerblicher Anlagen, wie etwa auch an Flughäfen oder auch im Bahnbetrieb.

Wandhydranten (Hydrantentechnik) sollten dort installiert werden, wo sie leicht zugänglich und schnell erreichbar sind, z.B. in der Nähe von Treppenhäusern, Fluchttüren usw. Wandhydranten dürfen Fluchtwege nicht verengen und müssen selber gut zugänglich sein, die Türen des Wandhydranten-Schranks müssen sich 180° öffnen lassen. Bei solchen baulichen Gegebenheiten haben sich Wandhydranten-Schränke mit Rolläden bewährt.

Um die Verrauchung von Fluchtwegen (z. B. Treppenträumen) zu verhindern, sollten Wandhydranten so installiert sein, dass bei ihrem Einsatz die Funktion von Rauchschutztüren durch die verlegte Schlauchleitungen nicht beeinträchtigt wird.