Schutzschränke für Geräte, Schläuche, Feuerlöscher usw.

Um Schutzschränke für Geräte, Schläuche, Feuerlöscher usw. zu suchen, aktivieren Sie einfach links die gewünschten Suchbegriffe und Sie erhalten zum Schluss die für Sie zutreffende Produktauswahl.

Haben Sie das richtige Produkt nicht gefunden, spielen Sie doch einfach ein wenig mit den angezeigten Filtern.

Filter löschen

- |
- □Schlauch- und Geräteschutzschränke(5)
- □Schlüsselkasten(3)
- □Schutzschrank für Be- und Entlüfter(4)
- □Schutzschränke Einspeisearmaturen(10)
- □Schutzschränke Entnahmearmaturen(16)
- □Schutzschränke für Feuerlöscher(31)
- □Sonderschränke Schlauchanschlussventil(16)
- □Unter- und Säulengestelle(5)

- Montage:

- □Aufputzschrank(43)
- □Unterputzschrank(44)

- Feuerlöscher:

- □Fach für 12 kg Feuerlöscher(21)
- □Fach für 2x 12 kg Feuerlöscher(3)
- □Fach für 2x 5/6 kg CO2 Feuerlöscher(1)
- □Fach für 2x 6 kg CO2 Feuerlöscher(3)
- □Fach für 2x 6 kg Feuerlöscher(2)
- □Fach für 2x 6/12 kg Feuerlöscher(2)
- □Fach für 5/6 kg CO2 Feuerlöscher(8)
- □Fach für 6 kg Feuerlöscher(15)


■ □Fach für 6/12 kg Feuerlöscher(4)

- Ausstattung:

- □Fach für Feuermelder(26)
- □Kunststoffgriffmuschel(18)
- □Zylinderschloss(13)


- Extras:

- □Rohrleitungsanschluss: oben(3)
- Rohrleitungsanschluss: unten(7)
- □Tiefe: 500 mm(1)
- Filter löschen




Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mF-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mF-S ist ein Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm zur Aufnahme eines 6 kg $\rm CO^2$ Handfeuerlöschers und eines Feuermelders. Mehr Informationen



Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mS-S


Der Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mS-S ist ein Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm zur Aufnahme eines 6kg $\rm CO^2$ Handfeuerlöschers.



Feuerlöcher-Schutzschrank FES-S


Der Feuerlöcher-Schutzschrank FES-S ist ein Unterputzschrank $350 \times 900 \times 250 \text{ mm}$ zur Aufnahme eines 6 kg $C0^2$ Handfeuerlöschers.

Mehr Informationen




Feuerlöcher-Schutzschrank FS 6/12

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS 6/12 ist ein Aufputzschrank $340 \times 720 \times 220$ mm zur Aufnahme eines 6 kg oder 12 kg Handfeuerlöschers.



Feuerlöcher-Schutzschrank FS D 6/12


Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS D 6/12 ist ein Aufputzschrank $640 \times 720 \times 220$ mm zur Aufnahme von zwei 6 kg oder 12 kg Handfeuerlöschern.



Feuerlöcher-Schutzschrank FS D S


Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS D S ist ein Aufputzschrank 700 x 900 x 250 mm zur Aufnahme von zwei 6 kg $\rm C0^{\,2}$ Handfeuerlöschern.

Mehr Informationen



Feuerlöcher-Schutzschrank FS mF 6/12

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS mF 6/12 ist ein Aufputzschrank 340 x 900 x 220 mm zur Aufnahme eines 6 kg oder 12 kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders.



Feuerlöcher-Schutzschrank FS mF mS 6/12

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS mF mS 6/12 ist ein Aufputzschrank $340 \times 900 \times 220$ mm zur Aufnahme eines 6 kg oder 12 kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders.

Mehr Informationen

« Zurück 1 2 3 4 5 ... 13 Weiter »

Was möchten Sie als Nächstes?

■ Eine Frage zu einem Schutzschrank stellen!