

Schutzschränke für Geräte, Schläuche, Feuerlöscher usw.

Um Schutzschränke für Geräte, Schläuche, Feuerlöscher usw. zu suchen, aktivieren Sie einfach links die gewünschten Suchbegriffe und Sie erhalten zum Schluss die für Sie zutreffende Produktauswahl.

Haben Sie das richtige Produkt nicht gefunden, spielen Sie doch einfach ein wenig mit den angezeigten Filtern.

-
- - ☐ Schlauch- und Geräteschutzschränke(5)
 - ☐ Schlüsselkasten(3)
 - ☐ Schutzschrank für Be- und Entlüfter(4)
 - ☐ Schutzschränke Einspeisearmaturen(10)
 - ☐ Schutzschränke Entnahmearmaturen(16)
 - ☐ Schutzschränke für Feuerlöscher(31)
 - ☐ Sonderschränke Schlauchanschlussventil(16)
 - ☐ Unter- und Säulengestelle(5)

▪ Montage:

- ☐ Aufputzschrank(43)
- ☐ Unterputzschrank(44)

▪ Feuerlöscher:

- ☐ Fach für 12 kg Feuerlöscher(21)
- ☐ Fach für 2x 12 kg Feuerlöscher(3)
- ☐ Fach für 2x 5/6 kg C02 Feuerlöscher(1)
- ☐ Fach für 2x 6 kg C02 Feuerlöscher(3)
- ☐ Fach für 2x 6 kg Feuerlöscher(2)
- ☐ Fach für 2x 6/12 kg Feuerlöscher(2)
- ☐ Fach für 5/6 kg C02 Feuerlöscher(8)
- ☐ Fach für 6 kg Feuerlöscher(15)

- ☐ Fach für 6/12 kg Feuerlöscher(4)


▪ **Ausstattung:**

- ☐ Fach für Feuermelder(26)
- ☐ Kunststoffgriffmuschel(18)
- ☐ Zylinderschloss(13)

▪ **Extras:**

- ☐ Rohrleitungsanschluss: oben(3)
- ☐ Rohrleitungsanschluss: unten(7)
- ☐ Tiefe: 500 mm(1)


-



Feuerlöcher-Schutzschrank FS ms 6/12

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS ms 6/12 ist ein Aufputzschrank 340 x 720 x 220 mm zur Aufnahme eines 6 kg oder 12 kg Handfeuerlöschers.


Mehr Informationen



Feuerlöcher-Schutzschrank FS mS D 6/12

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS mS D 6/12 ist ein Aufputzschrank 640 x 720 x 220 mm zur Aufnahme von zwei 6 kg oder 12 kg Handfeuerlöschern.


Mehr Informationen



Feuerlöcher-Schutzschrank FS mS D S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS mS D S ist ein Aufputzschrank 700 x 900 x 250 mm zur Aufnahme von zwei 6 kg CO² Handfeuerlöschern.


[Mehr Informationen](#)



Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-mS-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-mS-S ist ein Aufputzschrank 350 x 1080 x 250 mm zur Aufnahme eines 6 kg CO² Handfeuerlöschers und eines Feuermelders.


[Mehr Informationen](#)



Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mF-S ist ein Aufputzschrank 350 x 1080 x 250 mm zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers und eines Feuermelders.


[Mehr Informationen](#)



Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mS-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS-mS-S ist ein Aufputzschrank 350 x 900 x 250 mm zur Aufnahme eines 6 kg CO² Handfeuerlöschers.


[Mehr Informationen](#)



Feuerlöcher-Schutzschrank FS-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FS-S ist ein Aufputzschrank 350 x 900 x 250 mm zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers.

[Mehr Informationen](#)



Leichtbau-Profilgestell LG

Untergestelle werden zur wandunabhängigen Aufstellung von Wandhydranten- oder Schutzschränken eingesetzt. Dabei können z.B. Säulengestelle verwendet werden. Der Schrank wird zwischen zwei Säulen montiert wobei die Säule die Rohrleitung aufnehmen kann.

[Mehr Informationen](#)

« Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 12 Weiter »

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu einem Schutzschrank stellen!